



GLASS DOOR FITTINGS

PHỤ KIỆN CỬA KÍNH

Edition 01 / 2020

HÄFELE - WHERE TRUST WAS BUILT FROM COMPETENCE.

HÄFELE - NƠI NĂNG LỰC XÂY NÊN NIỀM TIN.



Founded in Germany in 1923, Häfele is a world-renowned provider of smart home and project solutions. Häfele's superior range of products not only exemplifies German quality standards, but is developed with the philosophy of "functionality" and "easiness" in mind to offer reliable solutions for both professionals and consumers.

Since the establishment in Vietnam in 1998, Häfele has been continuously improving and expanding its products and services, making the key components of Vietnamese homes - door security as well as kitchen, wardrobe, and bathroom - much more efficient spaces.

Celebrating its 20th anniversary in 2018, Häfele Vietnam was honored to be voted one of the 10 most prestigious brands in the sectors of furniture and construction materials in the same year. The voting was organized by Construction Newspaper - a publication of Vietnam's Ministry of Construction - among its readers and consumers.


With innovative solutions, an excellent delivery service, and a dedicated team, Häfele Vietnam looks to create more modern and optimal living spaces for Vietnamese in the future.

Được thành lập tại Đức vào năm 1923, Häfele là thương hiệu danh tiếng trên thế giới về giải pháp dự án và nhà ở thông minh. Không chỉ đạt tiêu chuẩn chất lượng uy tín của Đức, các dải sản phẩm cao cấp của Häfele còn được phát triển với triết lý "dễ dàng" và "công năng" để mang đến những giải pháp đáng tin cậy cho các chuyên gia lẫn người tiêu dùng.

Đến Việt Nam vào năm 1998, Häfele đã không ngừng phát triển, mở rộng sản phẩm và dịch vụ để giúp người Việt Nam cải thiện hơn nữa tính hiệu quả của những không gian quan trọng trong nhà mình, bao gồm bếp, tủ quần áo, phòng tắm và an ninh cửa.

Kỷ niệm 20 năm thành lập vào 2018, Häfele Việt Nam vinh dự được bình chọn là một trong 10 thương hiệu nội thất và vật liệu xây dựng uy tín nhất. Cuộc bình chọn do báo Xây Dựng - một ấn phẩm của Bộ Xây Dựng - tổ chức với sự tham gia của bạn đọc và người tiêu dùng.

Sở hữu các giải pháp tiên tiến, dịch vụ giao hàng xuất sắc cùng đội ngũ nhân viên tận tâm, Häfele Việt Nam kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều không gian sống hiện đại và tối ưu cho người Việt Nam trong tương lai.



CONTENT

MỤC LỤC



10 **FLOOR SPRINGS**
BẮN LÊ SÀN



14 **PULL & FLUSH HANDLES**
TAY NẮM KÉO



18 **PATCH FITTINGS**
KẸP KÍNH



22 **GLASS DOOR LOCKS**
KHÓA CỬA KÍNH



26 **SHOWER DOOR FITTINGS**
PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM KÍNH



48 **GLASS SLIDING DOORS**
PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT KÍNH

THINKING AHEAD IN PROJECT BUSINESS.

CREATING BETTER SOLUTIONS TOGETHER.

TIỀN PHONG DẪN LỐI TRONG KINH DOANH DỰ ÁN.

CÙNG BẠN MANG ĐẾN
GIẢI PHÁP TỐI ƯU HƠN NỮA.

OUR ADVANTAGES ARE YOUR BENEFITS.

LỢI THẾ CỦA CHÚNG TÔI LÀ LỢI ÍCH CỦA BẠN.

With almost a century of experience and expertise knowledge, Häfele has been trusted by many famous architects, designers, contractors, and developers around the world, when it comes to smart home and project solutions. In Vietnam, Häfele has too established our name as a reliable solution provider among professionals across the sectors of architecture, furniture, and real estate.


Với kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn được tích lũy qua gần một thế kỷ, những giải pháp thông minh dành cho nhà ở và dự án của Häfele đã nhận được sự tin nhiệm của nhiều kiến trúc sư, nhà thiết kế, nhà thầu và nhà đầu tư nổi tiếng trên thế giới. Tại Việt Nam, Häfele hiện là nhà cung cấp giải pháp đáng tin cậy đối với các chuyên gia hoạt động ở khắp các lĩnh vực nội thất, kiến trúc và bất động sản.



GERMAN QUALITY/ CHẤT LƯỢNG ĐỨC

Häfele's solutions are developed with German technologies and quality standards to be of the highest functionality, offering you easiness that will translate into efficiency.

Được phát triển bằng công nghệ của Đức và theo tiêu chuẩn chất lượng Đức, các giải pháp của Häfele mang tính năng cao vượt trội để mang đến cho bạn sự dễ dàng và hiệu quả.



AVAILABLE FROM STOCK/ CÓ HÀNG GIAO NGAY

As Häfele boasts large distribution centers around Vietnam, almost everything you need is ready for order.


Sở hữu các trung tâm phân phối rộng khắp Việt Nam, chúng tôi luôn có sẵn gần như tất cả những gì bạn cần.



FAST DELIVERY/ GIAO HÀNG NHANH CHÓNG

Door-to-door service. With speed.

Dịch vụ giao hàng tận nơi, nhanh chóng.



TAILOR-MADE SOLUTIONS/ GIẢI PHÁP ĐƯỢC THIẾT KẾ RIÊNG

Häfele's solutions come with huge customizability to be perfectly suited for every different need.

Nhờ khả năng tùy chỉnh to lớn, giải pháp của Häfele sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu khác nhau một cách đầy đủ và hiệu quả.



WARRANTY OVERVIEW

TỔNG QUAN BẢO HÀNH

2-YEAR GENERAL WARRANTY

ARCHITECTURAL HARDWARE & SLIDING DOORS:

Handles, hinges, door locks, cylinders, door closers,
glass door fittings, door accessories...

BẢO HÀNH CHUNG 2 NĂM

PHỤ KIỆN CHO CỬA ĐI VÀ CÔNG TRÌNH & CỬA TRƯỢT:

Tay nắm, bản lề, khóa cửa, ruột khóa, phụ kiện đóng cửa tự
động, phụ kiện cho cửa kính, phụ kiện cửa...



CHẤT LƯỢNG ĐỨC. TỪ NĂM 1923.

HÄFELE PRODUCTION AND DISTRIBUTION WORLDWIDE

MẠNG LƯỚI SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÄFELE TOÀN CẦU



Häfele Headquarters
Nagold, Germany

Trụ sở Häfele
Nagold, Đức



Häfele Distribution Centre
Nagold, Germany

Trung tâm phân phối Häfele
Nagold, Đức



Häfele Production Plant
Budapest, Hungary

Nhà máy sản xuất Häfele
Budapest, Hungary



Häfele Production Plant
Jettingen, Germany

Nhà máy sản xuất Häfele
Jettingen, Đức



Häfele Production Plant
Kenzingen, Germany

Nhà máy sản xuất Häfele
Kenzingen, Đức



Häfele Production Plant
Berlin, Germany

Nhà máy sản xuất Häfele
Berlin, Đức



Häfele Production Plant
Binh Duong, Vietnam

Nhà máy sản xuất Häfele
Binh Duong, Việt Nam

PROJECT REFERENCE.

THAM KHẢO DỰ ÁN TIÊU BIỂU.

INTERCONTINENTAL DA NANG ▶

Location/Vị trí: Da Nang
Category/Sản phẩm: Architectural hardware & Furniture fittings/Phụ kiện cửa & Phụ kiện nội thất
Developer/Chủ đầu tư: Sun Group

JW MARRIOTT HANOI ▶

Location/Vị trí: Ha Noi
Category/Sản phẩm: Architectural Hardware & Furniture fittings/Phụ kiện cửa & Phụ kiện nội thất
Developer/Chủ đầu tư: Bitexco



INTERCONTINENTAL NHA TRANG

Location/Vị trí: Nha Trang - Khanh Hoa
Category/Sản phẩm: Architectural hardware & Furniture fittings/Phụ kiện cửa & Phụ kiện nội thất
Developer/Chủ đầu tư: TD Corporation



INTERCONTINENTAL PHU QUOC

Location/Vị trí: Phu Quoc - Kien Giang
Category/Sản phẩm: Architectural hardware & Furniture fittings/Phụ kiện cửa & Phụ kiện nội thất
Developer/Chủ đầu tư: BIM Group



◀ FLC SAM SON THANH HOA

Location/Vị trí: Sam Son - Thanh Hoa
Category/Sản phẩm: Architectural hardware & Furniture fittings/Phụ kiện cửa & Phụ kiện nội thất
Developer/Chủ đầu tư: FLC Group

▶ JW MARRIOTT PHU QUOC

Location/Vị trí: Phu Quoc - Kiên Giang
Category/Sản phẩm: Architectural hardware & Furniture fittings/Phụ kiện cửa & Phụ kiện nội thất
Developer/Chủ đầu tư: Sun Group



▶ INTERCONTINENTAL DA NANG

Location/Vị trí: Da Nang
Category/Sản phẩm: Architectural hardware & Furniture fittings/Phụ kiện cửa & Phụ kiện nội thất
Developer/Chủ đầu tư: Sun Group

▶ BITEXCO FINANCIAL TOWER

Location/Vị trí: Ho Chi Minh City
Category/Sản phẩm: Architectural hardware & Furniture fittings/Phụ kiện cửa & Phụ kiện nội thất
Developer/Chủ đầu tư: Bitexco Group



FLOOR SPRINGS

BẢN LỀ SÀN

FLOOR SPRINGS BẢN LỀ SÀN




Features

- > For single or double action frameless tempered glass doors
- > Hydraulic latching action valve adjustable
- > Closing speed valve adjustable
- > Opening angle: $\leq 140^\circ$
- > With hold-open function 90°
- > For glass thickness 10-15mm
- > Suitable for DIN right and DIN left doors
- > Material: Main body is aluminum alloy, cover is SUS304

Đặc tính

- > Dùng cho cửa mở 1 chiều hoặc 2 chiều
- > Có thể điều chỉnh tốc độ chốt
- > Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
- > Góc mở cửa tối đa: $\leq 140^\circ$
- > Chức năng giữ cửa 90°
- > Cho cửa kính dày 10-15mm
- > Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải
- > Vật liệu: Hợp kim nhôm, vỏ bằng inox 304





Hydraulic Patch Fitting Bản lề dương sàn HPF

Version Loại	Max door weight Trọng lượng cửa tối đa	Max door width Chiều rộng cửa tối đa	Max door height Chiều cao cửa tối đa	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
HPF - 100	≤ 100 kg	≤ 900 mm	≤ 2200 mm	981.78.902	2.090.000
HPF - 150	≤ 150 kg	≤ 1150 mm	≤ 2400 mm	981.78.904	2.794.000

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ

FLOOR SPRINGS BẢN LỀ SÀN

EN 1154



Features

- > For single or double action doors
- > Hydraulic latching action valve adjustable
- > Closing speed valve adjustable
- > With hold-open function 90°
- > Suitable for DIN right and DIN left doors
- > Closing force according to EN 1154

Đặc tính

- > Phù hợp cho cửa mở 1 hay 2 chiều
- > Có thể điều chỉnh tốc độ chốt
- > Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
- > Chức năng giữ cửa 90°
- > Phù hợp cho cửa mở trái và phải
- > Lực đẩy theo tiêu chuẩn EN 1154

Technical data

Thông số kỹ thuật

Closing force size Lực đẩy	EN2	EN3	EN4
Max. Door width size Chiều rộng cửa tối đa	850 mm	950 mm	1,100 mm
Max. door weight Trọng lượng cửa tối đa	80 kg	100 kg	120 kg
Max. door opening angle Góc mở tối đa	approx. 130° xấp xỉ 130°	approx. 130° xấp xỉ 130°	approx. 130° xấp xỉ 130°

Double action floor spring Bản lề sàn		
Version Loại	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Double action floor spring EN2 Bản lề sàn EN2	932.77.000	1.958.000
Double action floor spring EN3 Bản lề sàn EN3	932.77.010	1.958.000
Double action floor spring EN4 Bản lề sàn EN4	932.77.020	1.958.000

Supplied with: 1 Floor spring, 1 Cover plate, stainless steel, 1 Top center set, 1 Bottom strap, 1 Set fixing material.

Trọn bộ gồm: Bản lề sàn, Nắp che bản lề sàn, Bộ phụ kiện cho cửa có khung, Vít
Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ

Double action floor spring without accessories Bản lề sàn không bao gồm bộ phụ kiện		
Version Loại	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Double action floor spring EN2 Bản lề sàn EN2	932.79.020	1.837.000
Double action floor spring EN3 Bản lề sàn EN3	932.79.030	1.837.000
Double action floor spring EN4 Bản lề sàn EN4	932.79.040	1.837.000

Supplied with: 1 Floor spring, 1 Cover plate, stainless steel, 1 Set fixing material.

Trọn bộ gồm: Bản lề sàn, Nắp che bản lề sàn, Vít
Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ

FLOOR SPRINGS BẢN LỀ SÀN



Double Action Top Centre
Bas kẹp trên cho cửa mở 2 chiều



Double Action Bottom Strap
Bas kẹp dưới cho cửa mở 2 chiều

Features




- > For single or double action doors
- > Suitable for DIN right hand and DIN left hand

Đặc tính

- > Phù hợp cho cửa mở 1 hay 2 chiều
- > Phù hợp cho cửa mở trái và phải

Accessories for floor spring Phụ kiện cho bản lề sàn

Description Mô tả	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Accessories for floor spring - supplied with top center and bottom strap Phụ kiện cho bản lề sàn - bao gồm bas kẹp trên và bas kẹp dưới	932.79.090	242.000



Doorleaf positioning and adjustment of closing speed


1. Adjust screws 2 and 4 to keep the center of the ground-spring pivot in axial line with the center of the top-frame pivot.
2. Adjust screws 1 to allow the doorleaf stop at the intended position.
3. Adjust screws 3 to keep doorleaf parallel to the ground and the spring.
4. Turning the valves clockwise both section 1 closing speed and section 2 latching force decrease; turning the valves anti-clockwise both section 1 closing speed and section 2 latching force increase.

Vị trí cánh cửa và điều chỉnh tốc độ đóng

1. Điều chỉnh vít số 2 và 4 để giữ tâm trục bản lề sàn thẳng hàng với tâm trục kẹp trên
2. Điều chỉnh vít số 1 cho phép cánh cửa dừng tại vị trí mong muốn
3. Điều chỉnh vít số 3 giữ cánh cửa song song với mặt đất và bản lề sàn
4. Xoay cùng chiều kim đồng hồ van tốc độ đóng và tốc độ chốt, lực đóng giảm; xoay ngược chiều kim đồng hồ van tốc độ đóng và tốc độ chốt, lực đóng tăng

PULL & FLUSH HANDLES
TAY NẮM KÉO

H-SHAPED PULL HANDLES TAY NẮM KÉO CHỮ H




Dimension Kích thước	Door thickness Độ dày cửa	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Ø30 x C-C 300 x L400	For glass door: 8-12mm For wooden door: 38-55mm Cho cửa kính: 8-12mm, Cho cửa gỗ: 38-55mm	SUS304 Inox 304	 Satin Stainless Steel Inox mờ	903.01.801	1.430.000
Ø30 x C-C 400 x L600				903.01.803	1.650.000
Ø30 x C-C 600 x L800				903.01.804	1.870.000
Ø30 x C-C 1000 x L1200				903.01.806	2.200.000
Ø30 x C-C 1400 x L1600				903.01.808	2.420.000
Ø30 x C-C 1800 x L2000				903.01.810	2.640.000
Ø30 x C-C 400 x L600			 Satin Black Đen mờ	903.08.500	2.332.000
Ø30 x C-C 600 x L800				903.08.502	2.486.000
Ø30 x C-C 1000 x L1200				903.08.506	4.323.000

Supplied with: 1 pair of pull handle, 1 set screw fixing.

Trọn bộ gồm: 1 cặp tay nắm kéo, 1 bộ vít.

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ

SQUARE PULL HANDLES TAY NẮM KÉO DẠNG VUÔNG




Dimension Kích thước	Door thickness Độ dày cửa	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
C-C 450 x L475	For glass door: 8-12mm For wooden door: 38-55mm Cho cửa kính: 8-12mm, Cho cửa gỗ: 38-55mm	SUS304 Inox 304	Satin Stainless Steel Inox mờ	903.02.032	1.166.000
C-C 1075 x L1100				903.02.000	1.947.000
C-C 450 x L475			Satin Black Đen mờ	903.08.501	1.650.000
C-C 1075 x L1100				903.08.507	2.618.000

Supplied with: 1 pair of pull handle, 1 set screw fixing.

Trọn bộ gồm: 1 cặp tay nắm kéo, 1 bộ vít.

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ





Dimension Kích thước	Door thickness Độ dày cửa	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
C-C 450 x L465	8-50mm	SUS304 Inox 304	Satin Stainless Steel Inox mờ	903.00.102	1.430.000

Supplied with: 1 pair of pull handle, 1 set screw fixing.

Trọn bộ gồm: 1 cặp tay nắm kéo, 1 bộ vít.

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ

FLUSH HANDLES TAY NẮM ÂM CHO CỬA KÍNH



Glass thickness Độ dày kính	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
8-12 mm	SUS304 Inox304	 Satin Stainless steel Inox mờ	902.00.390	396.000

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ







PATCH FITTINGS

KẸP KÍNH

PATCH FITTINGS KẸP KÍNH



Features

- > For glass thickness 10-12 mm
- > Suitable for DIN left hand and DIN right hand
- > For double action doors

Technical data

- > Max. door weight: 120 kg
- > Max. door leaf width: 1,200 mm

Đặc tính

- > Cho cửa kính dày 10-12 mm
- > Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải
- > Cho cửa mở hai chiều

Thông tin kỹ thuật

- > Trọng lượng cửa tối đa: 120 kg
- > Chiều rộng cửa tối đa: 1,200 mm



Top patch fitting Kẹp kính trên

Material Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Aluminium alloy body, cover by SUS304 Hợp kim nhôm, vỏ bằng inox 304	Stainless steel matt (304) Inox mờ (304)	981.50.020	297.000
	Stainless steel polished (304) Inox bóng (304)	981.00.657	308.000
	Stainless steel black matt (304) Đen mờ (304)	981.00.658 ✖	517.000

Supplied with: 1 Top patch fitting for double action doors, 2 Allen keys SW 2 and 5, 2 Additional gaskets for glass thickness 10 mm.

Trọn bộ gồm: 1 kẹp kính trên, 2 vít lục giác SW 2 và 5, 2 miếng đệm cho kính dày 10 mm.

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ



Features

- > For glass thickness 10-12 mm
- > Suitable for DIN left hand and DIN right hand
- > For double action doors

Technical data

- > Max. door weight: 120 kg
- > Max. door leaf width: 1,200 mm

Đặc tính

- > Cho cửa kính dày 10-12 mm
- > Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải
- > Cho cửa mở hai chiều

Thông tin kỹ thuật

- > Trọng lượng cửa tối đa: 120 kg
- > Chiều rộng cửa tối đa: 1,200 mm

Bottom patch fitting Kẹp kính dưới




Material Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Aluminium alloy body, cover by SUS304 Hợp kim nhôm, vỏ bằng inox 304	Stainless steel matt (304) Inox mờ (304)	981.50.010	297.000
	Stainless steel polished (304) Inox bóng (304)	981.00.654	308.000
	Stainless steel black matt (304) Đen mờ (304)	981.00.655 ✖	517.000

Supplied with: 1 Top patch fitting for double action doors, 2 Allen keys SW 2 and 5, 2 Additional gaskets for glass thickness 10 mm.

Trọn bộ gồm: 1 kẹp kính trên, 2 vít lục giác SW 2 và 5, 2 miếng đệm cho kính dày 10 mm.

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ

PATCH FITTINGS KẸP KÍNH

**Features**

- > Counter bearing for top patch fitting
- > For glass thickness 10-12 mm
- > Suitable for DIN left hand and DIN right hand

Technical data

- > Pivot laterally adjustable ± 3 mm

Đặc tính




- > Nối với kẹp kính trên
- > Cho cửa kính dày 10-12 mm
- > Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải

Thông tin kỹ thuật

- > Biên độ điều chỉnh ± 3 mm

Fanlight pivot patch fitting Kẹp kính trên khung			
Material Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Aluminium alloy body, cover by SUS304 Hợp kim nhôm, vỏ bằng inox 304	Stainless steel matt (304) Inox mờ (304)	981.00.650	297.000
	Stainless steel polished (304) Inox bóng (304)	981.00.651	308.000
	Stainless steel black matt (304) Đen mờ (304)	981.00.652	517.000

Supplied with: 1 Top patch fitting for double action doors, 2 Allen keys SW 2 and 5, 2 Additional gaskets for glass thickness 10 mm.
Trọn bộ gồm: 1 kẹp kính trên, 2 vít lục giác SW 2 và 5, 2 miếng đệm cho kính dày 10 mm.
Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ

**Features**

- > Counter bearing for top patch fitting
- > For glass thickness 10-12 mm
- > Suitable for DIN left hand and DIN right hand

Technical data

- > Pivot laterally adjustable ± 3 mm

Đặc tính

- > Nối với kẹp kính trên
- > Cho cửa kính dày 10-12 mm
- > Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải




Thông tin kỹ thuật

- > Biên độ điều chỉnh ± 3 mm

Fanlight pivot patch fitting with wall fixing plate Kẹp kính trên khung gắn tường			
Material Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Aluminium alloy body, cover by SUS304 Hợp kim nhôm, vỏ bằng inox 304	Stainless steel matt (304) Inox mờ (304)	981.50.050	297.000
	Stainless steel polished (304) Inox bóng (304)	981.00.666	308.000
	Stainless steel black matt (304) Đen mờ (304)	981.00.667	517.000

Supplied with: 1 Top patch fitting for double action doors, 2 Allen keys SW 2 and 5, 2 Additional gaskets for glass thickness 10 mm.
Trọn bộ gồm: 1 kẹp kính trên, 2 vít lục giác SW 2 và 5, 2 miếng đệm cho kính dày 10 mm.
Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ

PATCH FITTINGS KẸP KÍNH



Features

- > Counter bearing for top patch fitting
- > For glass thickness 10-12 mm
- > Suitable for DIN left hand and DIN right hand

Technical data

- > Pivot laterally adjustable ± 3 mm

Đặc tính

- > Nối với kẹp kính trên
- > Cho cửa kính dày 10-12 mm
- > Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải

Thông tin kỹ thuật

- > Biên độ điều chỉnh ± 3 mm







Fanlight/side panel pivot patch fitting Kẹp kính chữ L

Material Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Aluminium alloy body, cover by SUS304 Hợp kim nhôm, vỏ bằng inox 304	Stainless steel matt (304) Inox mờ (304)	981.50.040	605.000
	Stainless steel polished (304) Inox bóng (304)	981.00.663	627.000
	Stainless steel black matt (304) Đen mờ (304)	981.00.664	825.000

Supplied with: 1 Top patch fitting for double action doors, 2 Allen keys SW 2 and 5, 2 Additional gaskets for glass thickness 10 mm.

Trọn bộ gồm: 1 kẹp kính trên, 2 vít lục giác SW 2 và 5, 2 miếng đệm cho kính dày 10 mm.

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ



Features

- > For glass thickness 10-12 mm
- > Suitable for DIN left hand and DIN right hand
- > Supplied with double cylinder 60mm
- > Bolt 1-turn

Installation

- > Clamp fixing, concealed, with hexagon socket screws

Đặc tính

- > Cho cửa kính dày 10-12 mm
- > Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải
- > Cung cấp kèm ruột khóa 2 đầu chia 60mm
- > Chốt chốt xoay 1 vòng

Lắp đặt

- > Kẹp, xiết bằng vít lục giác

Corner patch lock with PC aperture Khóa kẹp chân kính với lỗ ruột khóa PC

Material Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Aluminium alloy body, cover by SUS304 Hợp kim nhôm, vỏ bằng inox 304	Stainless steel matt (304) Inox mờ (304)	981.50.030	605.000
	Stainless steel polished (304) Inox bóng (304)	981.00.660	627.000
	Stainless steel black matt (304) Đen mờ (304)	981.00.661	825.000

Supplied with: 1 Top patch fitting for double action doors, 2 Allen keys SW 2 and 5, 2 Additional gaskets for glass thickness 10 mm.

Trọn bộ gồm: 1 kẹp kính trên, 2 vít lục giác SW 2 và 5, 2 miếng đệm cho kính dày 10 mm.

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ



GLASS DOOR LOCKS

KHÓA CỬA KÍNH

GLASS DOOR LOCKS KHÓA CỬA KÍNH




Features


- > For glass thickness 8-12 mm
- > Bolt 1-turn

Đặc tính

- > Cho cửa kính dày 8-12 mm
- > Chốt chốt xoay 1 vòng



Right / Mở phải



Left / Mở trái

Description Mô tả	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Lock for glass swing door, body w/o cylinder, DIN R Thân khóa cửa mở xoay (không bao gồm ruột khóa), mở phải			981.59.020	792.000
Lock for glass swing door, strike patch, DIN R Bas hộp cho cửa mở xoay, mở phải			981.59.030	473.000
Lock for glass swing door, striking plate Bas tường cho cửa mở xoay	SUS304 Inox 304	 Satin Stainless Steel Inox mờ	981.59.040 ✖	66.000
Lock for glass swing door, body w/o cylinder, DIN L Thân khóa cửa mở xoay (không bao gồm ruột khóa), mở trái			981.59.080 ✖	792.000
Lock for glass swing door, strike patch, DIN L Bas hộp cho cửa mở xoay, mở trái			981.59.090 ✖	473.000

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ


GLASS DOOR LOCKS KHÓA CỬA KÍNH

**Features**


- > For glass thickness 8-12 mm
- > Bolt 1-turn

Đặc tính

- > Cho cửa kính dày 8-12 mm
- > Chốt chết xoay 1 vòng



Right / Mở phải



Left / Mở trái

Description Mô tả	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Lock for glass sliding door, body w/o cylinder, DIN R Thân khóa cửa trượt (không bao gồm ruột khóa), mở phải			981.59.050 ✖	792.000
Lock for glass sliding door, strike patch, DIN R Bas hộp cho cửa trượt, mở phải			981.59.060 ✖	473.000
Lock for glass sliding door, striking plate Bas tường cho cửa trượt	SUS304 Inox 304	● Satin Stainless Steel Inox mờ	981.59.070 ✖	66.000
Lock for glass sliding door, body w/o cylinder, DIN L Thân khóa cửa trượt (không bao gồm ruột khóa), mở trái			981.59.100 ✖	792.000
Lock for glass sliding door, strike patch, DIN L Bas hộp cho cửa trượt, mở trái			981.59.110 ✖	473.000


Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ






SHOWER DOOR FITTINGS PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM KÍNH

SHOWER HINGES BẢN LỀ PHÒNG TẮM KÍNH




Description Mô tả	Glass thickness Độ dày cửa	Max. door weight Trọng lượng cửa tối đa	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Wall to glass hinge 90° Bản lề kính tường 90°	8-12 mm	45 kg/ 2 hinges (clamps) 45 kg/ 2 bản lề (kẹp kính)	Brass Đồng thau	● Polished Chrome Chrome bóng	981.77.900	693.000
				● Satin Black PVD Đen mờ PVD	981.77.901	913.000

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ




Description Mô tả	Glass thickness Độ dày cửa	Max. door weight Trọng lượng cửa tối đa	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Glass to glass hinge 180° Bản lề kính - kính 180°	8-12 mm	45 kg/ 2 hinges (clamps) 45 kg/ 2 bản lề (kẹp kính)	Brass Đồng thau	● Polished Chrome Chrome bóng	981.77.902	1.001.000
				● Satin Black PVD Đen mờ PVD	981.77.903	1.320.000

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ




Description Mô tả	Glass thickness Độ dày cửa	Max. door weight Trọng lượng cửa tối đa	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Glass to glass hinge 135° Bản lề kính - kính 135°	8-12 mm	45 kg/ 2 hinges (clamps) 45 kg/ 2 bản lề (kẹp kính)	Brass Đồng thau	● Polished Chrome Chrome bóng	981.77.904	1.045.000
				● Satin Black PVD Đen mờ PVD	981.77.905	1.364.000

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ

SHOWER HINGES **BẢN LÊ PHÒNG TẮM KÍNH**


Description Mô tả	Glass thickness Độ dày cửa	Max. door weight Trọng lượng cửa tối đa	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Glass to glass hinge 90° Bản lề kính - kính 90°	8-12 mm	45 kg/ 2 hinges (clamps) 45 kg/ 2 bản lề (kẹp kính)	Brass Đồng thau	Polished Chrome Chrome bóng	981.77.906	1.045.000
				Satin Black PVD Đen mờ PVD	981.77.907	1.364.000

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ



Description Mô tả	Glass thickness Độ dày cửa	Max. door weight Trọng lượng cửa tối đa	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Glass to glass hinge 90° Bản lề kính - kính 90°	8-12 mm	45 kg/ 2 hinges (clamps) 45 kg/ 2 bản lề (kẹp kính)	Brass Đồng thau	Polished Chrome Chrome bóng	981.77.908	693.000
				Satin Black PVD Đen mờ PVD	981.77.909	913.000



Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ



Description Mô tả	Glass thickness Độ dày cửa	Max. door weight Trọng lượng cửa tối đa	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Wall to glass clamp with plate 90° Kẹp kính tường 90° có đế	8-12 mm	45 kg/ 2 hinges (clamps) 45 kg/ 2 bản lề (kẹp kính)	Brass Đồng thau	Polished Chrome Chrome bóng	981.77.910	253.000
				Satin Black PVD Đen mờ PVD	981.77.911	407.000





Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ

SHOWER HINGES BẢN LỀ PHÒNG TẮM KÍNH







Description Mô tả	Glass thickness Độ dày cửa	Max. door weight Trọng lượng cửa tối đa	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Glass to glass clamp 180° Kẹp kính - kính 180°	8-12 mm	45 kg/ 2 hinges (clamps) 45 kg/ 2 bản lề (kẹp kính)	Brass Đồng thau	Polished Chrome Chrome bóng	981.77.912	330.000
				Satin Black PVD Đen mờ PVD	981.77.913	506.000

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ



Description Mô tả	Glass thickness Độ dày cửa	Max. door weight Trọng lượng cửa tối đa	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Glass to glass clamp 135° Kẹp kính - kính 135°	8-12 mm	45 kg/ 2 hinges (clamps) 45 kg/ 2 bản lề (kẹp kính)	Brass Đồng thau	Polished Chrome Chrome bóng	981.77.914	330.000
				Satin Black PVD Đen mờ PVD	981.77.915	506.000


Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ



Description Mô tả	Glass thickness Độ dày cửa	Max. door weight Trọng lượng cửa tối đa	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Glass to glass clamp 90° Kẹp kính - kính 90°	8-12 mm	45 kg/ 2 hinges (clamps) 45 kg/ 2 bản lề (kẹp kính)	Brass Đồng thau	Polished Chrome Chrome bóng	981.77.916	341.000
				Satin Black PVD Đen mờ PVD	981.77.917	517.000

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ


SHOWER HINGES BẢN LỀ PHÒNG TẮM KÍNH



Description Mô tả	Glass thickness Độ dày cửa	Max. door weight Trọng lượng cửa tối đa	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Wall to glass clamp 90° Kẹp kính tường 90°	8-12 mm	45 kg/ 2 hinges (clamps) 45 kg/ 2 bản lề (kẹp kính)	Brass Đồng thau	● Polished Chrome Chrome bóng	981.77.918	242.000
				● Satin Black PVD Đen mờ PVD	981.77.919	352.000


Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ

SHOWER DOOR SEALS RON CỬA PHÒNG TẮM KÍNH



Description Mô tả	Glass thickness Độ dày kính	Materials Vật liệu	Length Chiều dài	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Glass door seal 180° Ron cửa kính 180°	8-10 mm	PVC	2500 mm	950.50.000	99.000
	10-12 mm			950.50.001	110.000



Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ



Description Mô tả	Glass thickness Độ dày kính	Materials Vật liệu	Length Chiều dài	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Glass door seal 135° Ron cửa kính 135°	8-10 mm	PVC	2500 mm	950.50.006	88.000
	10-12 mm			950.50.007	99.000



Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ

SHOWER DOOR SEALS RON CỬA PHÒNG TẮM KÍNH





Description Mô tả	Glass thickness Độ dày kính	Materials Vật liệu	Length Chiều dài	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Glass door seal 90° Ron cửa kính 90°	8-10 mm	PVC	2500 mm	950.50.002	88.000
	10-12 mm			950.50.003	99.000

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ



Description Mô tả	Glass thickness Độ dày kính	Materials Vật liệu	Length Chiều dài	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Glass door seal Ron cửa kính	8-10 mm	PVC	2500 mm	950.50.008	88.000
	10-12 mm			950.50.009	99.000



Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ



Description Mô tả	Glass thickness Độ dày kính	Materials Vật liệu	Length Chiều dài	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Glass door seal Ron cửa kính	8-10 mm	PVC	2500 mm	950.50.012	88.000
	10-12 mm			950.50.013	99.000



Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ

SHOWER DOOR SEALS RON CỬA PHÒNG TẮM KÍNH





Description Mô tả	Glass thickness Độ dày kính	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Length Chiều dài	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Magnetic glass door seal 135° Ron cửa kính nam châm 135°	8-10 mm	PVC	Transparent - Black magnet Trong suốt - Nam châm màu đen	2500 mm	950.50.028	462.000
	10-12 mm				950.50.029	594.000

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ



Description Mô tả	Glass thickness Độ dày kính	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Length Chiều dài	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Magnetic glass door seal 135° Ron cửa kính nam châm 135°	8-10 mm	PVC	Transparent - White magnet Trong suốt - Nam châm màu trắng	2500 mm	950.50.036 ✖	462.000
	10-12 mm				950.50.037 ✖	594.000



Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ



Description Mô tả	Glass thickness Độ dày kính	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Length Chiều dài	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Magnetic glass door seal 90° Ron cửa kính nam châm 90°	8-10 mm	PVC	Transparent - Black magnet Trong suốt - Nam châm màu đen	2500 mm	950.50.026	462.000
	10-12 mm				950.50.027	594.000



Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ

SHOWER DOOR SEALS RON CỬA PHÒNG TẮM KÍNH





Description Mô tả	Glass thickness Độ dày kính	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Length Chiều dài	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Magnetic glass door seal 90° Ron cửa kính nam châm 90°	8-10 mm	PVC	Transparent - Black magnet Trong suốt - Nam châm màu đen	2500 mm	950.50.034	462.000
	10-12 mm				950.50.035	594.000

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ



Description Mô tả	Glass thickness Độ dày kính	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Length Chiều dài	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Magnetic glass door seal 180° Ron cửa kính nam châm 180°	8-10 mm	PVC	Transparent - White magnet Trong suốt - Nam châm màu trắng	2500 mm	950.50.030	462.000
	10-12 mm				950.50.031	594.000



Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ



Description Mô tả	Glass thickness Độ dày kính	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Length Chiều dài	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Magnetic glass door seal 180° Ron cửa kính nam châm 180°	8-10 mm	PVC	Transparent - White magnet Trong suốt - Nam châm màu trắng	2500 mm	950.50.038	462.000
	10-12 mm				950.50.039	594.000



Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ

SHOWER DOOR SEALS RON CỬA PHÒNG TẮM KÍNH





Description Mô tả	Glass thickness Độ dày cửa	Materials Vật liệu	Length Chiều dài	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Glass door seal Ron cửa kính	8-10 mm	PVC	2500 mm	950.50.014	99.000
	10-12 mm			950.50.015	110.000

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ



Description Mô tả	Glass thickness Độ dày cửa	Materials Vật liệu	Length Chiều dài	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Glass door seal, sliding door side loading Ron cửa kính, cho cửa trượt	8-10 mm	PVC	2500 mm	950.50.016	88.000
	10-12 mm			950.50.017	99.000


Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ



Description Mô tả	Glass thickness Độ dày cửa	Materials Vật liệu	Length Chiều dài	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Glass door seal, sliding door side loading Ron cửa kính, cho cửa trượt	8-10 mm	PVC	2500 mm	950.50.032	462.000
	10-12 mm			950.50.033	594.000


Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ

SHOWER DOOR SEALS RON CỬA PHÒNG TẮM KÍNH




Description Mô tả	Glass thickness Độ dày cửa	Materials Vật liệu	Length Chiều dài	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Glass door seal Ron cửa kính	8-10 mm	PVC	2500 mm	950.06.740	99.000
	10-12 mm			950.06.741	110.000

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ



Description Mô tả	Glass thickness Độ dày cửa	Materials Vật liệu	Length Chiều dài	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Glass door seal Ron cửa kính	8-10 mm	PVC	2500 mm	950.06.760	88.000
	10-12 mm			950.06.761	99.000


Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ



Description Mô tả	Glass thickness Độ dày cửa	Materials Vật liệu	Length Chiều dài	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Glass door seal Ron cửa kính	8-10 mm	PVC	2500 mm	950.06.770	88.000
	10-12 mm			950.06.771	99.000

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ


SHOWER DOOR SEALS RON CỬA PHÒNG TẮM KÍNH



Description Mô tả	Glass thickness Độ dày cửa	Materials Vật liệu	Length Chiều dài	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Glass door seal Ron cửa kính	8-10 mm	PVC	2500 mm	950.06.750	88.000
	10-12 mm			950.06.751	99.000

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ


SHOWER DOOR HANDLES TAY NẮM PHÒNG TẮM KÍNH



Description Mô tả	C/C (A x B)	Glass thickness Độ dày kính	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Pull handle for shower room Tay nắm kéo phòng tắm kính	450 mm	8-12 mm	SUS304 Inox304	Polished Stainless steel Inox bóng	903.12.361	627.000
	500 mm				903.12.363	649.000
	550 mm				903.12.365	682.000
	450 mm			Satin Black / Đen mờ	903.12.371	770.000
	500 mm				903.12.373	803.000
	550 mm				903.12.375	836.000



Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ

SHOWER DOOR HANDLES TAY NẮM PHÒNG TẮM KÍNH



Description Mô tả	C/C (A x B)	Glass thickness Độ dày kính	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Pull handle for shower room Tay nắm kéo phòng tắm kính	275 x 425 mm	6-12 mm	SUS304 Inox304	 Polished Stainless steel Inox bóng	903.04.151	803.000
	275 x 425 mm			 Satin Black / Đen mờ	903.04.153	1.144.000


Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ



Description Mô tả	C/C	Glass thickness Độ dày kính	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Pull handle for shower room Tay nắm kéo phòng tắm kính	450 mm	6-15 mm	SUS304 Inox304	 Polished Stainless steel Inox bóng	903.04.161	814.000
	500 mm				903.11.561	836.000
	550 mm				903.11.563	858.000
	450 mm			 Satin Black Đen mờ	903.11.560	1.001.000
	500 mm				903.11.562	1.012.000
	550 mm				903.11.564	1.056.000

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ


SHOWER DOOR HANDLES TAY NẮM PHÒNG TẮM KÍNH



Description Mô tả	C/C (A x B)	Glass thickness Độ dày kính	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Pull handle for shower room Tay nắm kéo phòng tắm kính	200x450mm	6-15 mm	SUS304 Inox304	● Polished Stainless steel Inox bóng	903.02.250	1.342.000
	300x500mm				903.02.251	1.397.000
	450x550mm				903.02.252	1.474.000
	200x450mm			● Satin Black / Đen mờ	903.12.321	1.661.000
	300x500mm				903.12.323	1.749.000
	450x550mm				903.12.325	1.881.000

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ


KNOB HANDLES TAY NẮM PHÒNG TẮM KÍNH



Description Mô tả	Glass thickness Độ dày kính	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Back-to-back knob set Tay nắm cho cửa kính	8-12 mm	Brass Đồng thau	● Polished Chrome Chrome bóng	981.53.272	583.000


Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ

KNOB HANDLES TAY NẮM PHÒNG TẮM KÍNH




Description Mô tả	Glass thickness Độ dày kính	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Knob handle Tay nắm cho cửa kính	8-12 mm	Brass Đồng thau	● Polished Chrome Chrome bóng	981.71.122	308.000
			● Satin Black Đen mờ	981.71.123	341.000

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ



Description Mô tả	Glass thickness Độ dày kính	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Knob handle Tay nắm cho cửa kính	8-12 mm	Brass Đồng thau	● Polished Chrome Chrome bóng	981.71.132	308.000
			● Satin Black Đen mờ	981.71.123	341.000


Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ



Description Mô tả	Glass thickness Độ dày kính	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Back-to-back knob set Tay nắm cho cửa kính	8-12 mm	Brass Đồng thau	● Polished Chrome Chrome bóng	981.71.142	308.000
			● Satin Black Đen mờ	981.71.143	341.000


Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ

KNOB HANDLES TAY NẮM PHÒNG TẮM KÍNH




Description Mô tả	Glass thickness Độ dày kính	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Knob handle Tay nắm cho cửa kính	8-12 mm	Brass Đồng thau	● Polished Chrome Chrome bóng	981.71.152	308.000
			● Satin Black Đen mờ	981.71.153	341.000

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ



Description Mô tả	Glass thickness Độ dày kính	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Knob handle Tay nắm cho cửa kính	8-12 mm	Brass Đồng thau	● Polished Chrome Chrome bóng	981.71.162	308.000
			● Satin Black Đen mờ	981.71.163	341.000


Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ



Description Mô tả	Glass thickness Độ dày kính	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Knob handle Tay nắm cho cửa kính	8-12 mm	Brass Đồng thau	● Polished Chrome Chrome bóng	981.71.172	308.000
			● Satin Black Đen mờ	981.71.133	341.000


Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ

SHOWER ROOM CONNECTORS PHỤ KIỆN LIÊN KẾT PHÒNG TẮM KÍNH




Description Mô tả	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Wall-to-rail connector Bas giữ thanh treo gắn tường	SUS304 Inox304	 Polished Stainless steel Inox bóng	981.52.791	330.000

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ



Description Mô tả	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Glass-to-rail connector Bas giữ thanh treo gắn kính	SUS304 Inox304	 Polished Stainless steel Inox bóng	981.52.793	385.000


Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ



Description Mô tả	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Shower rail connector Bas nối thanh treo	SUS304 Inox304	 Polished Stainless steel Inox bóng	981.52.795	539.000


Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ

SHOWER ROOM CONNECTORS PHỤ KIỆN LIÊN KẾT PHÒNG TẮM KÍNH




Description Mô tả	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
L-connector Bas nối chữ L	SUS304 Inox304	Polished Stainless steel Inox bóng	981.52.796	539.000

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ




Description Mô tả	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
T-connector Bas nối chữ T	SUS304 Inox304	Polished Stainless steel Inox bóng	981.52.797	429.000

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ



Description Mô tả	Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Length Chiều dài	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Shower rail Thanh treo phòng tắm kính	SUS304 Inox304	Polished Stainless steel Inox bóng	2000mm	981.74.000	517.000
			3000mm	981.74.001	770.000

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ





SHOWER SLIDING DOORS

PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT
PHÒNG TẮM KÍNH

SHOWER SLIDING DOORS (OVAL SHAPE)

CỬA TRƯỢT PHÒNG TẮM (OVAL)







FEATURES

Đặc điểm kĩ thuật

- > For 1 leaf sliding door
- > Glass thickness: 8 - 10 mm
- > Door weight: ≤ 60 kg
- > Material: SUS304

- > Cho cửa trượt 1 cánh
- > Độ dày kính: 8 - 10 mm
- > Khối lượng cửa: ≤ 60 kg
- > Vật liệu: Inox 304



SET WITH RUNNING TRACK 2000 MM / BỘ PHỤ KIỆN VỚI RAY TRƯỢT 2000 MM

Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
SUS304 / Inox304	 Polished / Bóng	981.06.320	3.366.000

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ

SET COMPONENTS / PHỤ KIỆN THÀNH PHẦN

Description Mô tả			
Roller wheel Bánh xe		Localiser Chặn bánh xe	
Track fixing clamp for glass Bắt treo ray gắn kính		Floor guide Dẫn hướng sàn	
Single point fixing Bas chống lật		Flush handle Tay nắm âm	
Slide track end support Bắt treo cuối		Running track Ray trượt	

SHOWER SLIDING DOORS (SQUARE SHAPE)

CỬA TRƯỢT PHÒNG TẮM (VUÔNG)







FEATURES

Đặc điểm kỹ thuật

- > For 1 leaf sliding door
- > Glass thickness: 8 - 10 mm
- > Door weight: ≤ 60 kg
- > Material: SUS304

- > Cho cửa trượt 1 cánh
- > Độ dày kính: 8 - 10 mm
- > Khối lượng cửa: ≤ 60 kg
- > Vật liệu: Inox 304



SET WITH RUNNING TRACK 2000 MM / BỘ PHỤ KIỆN VỚI RAY TRƯỢT 2000 MM

Materials Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art.No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
SUS304 Inox304	Polished Bóng	981.71.101	2.541.000

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ


SET COMPONENTS / PHỤ KIỆN THÀNH PHẦN

Description Mô tả			
Roller wheel Bánh xe		Localiser Chặn bánh xe	
Track fixing clamp for glass Bắt treo ray gắn kính		Floor guide Dẫn hướng sàn	
Single point fixing Bas chống lật		Flush handle Tay nắm âm	
Slide track end support Bắt treo cuối		Running track Ray trượt	






SLIDO CLASSIC 120-N




FEATURES

Đặc điểm kỹ thuật


- > Area of application: For 1-leaf and 2-leaf glass sliding doors
 - > Glass thickness: 10 and 12 mm
 - > Door weight: ≤ 120 kg
 - > Door height: Adjustable
 - > Installation: Wall mounting and ceiling installation. Suspension with flange clip. Need glass drilling preparation
-
- > Ứng dụng: Cho cửa trượt kính 1 cánh và 2 cánh
 - > Độ dày kính: 10 và 12 mm
 - > Khối lượng cửa: ≤ 120 kg
 - > Chiều cao cửa: Điều chỉnh được
 - > Lắp đặt: Gắn tường và gắn trần. Bút treo dạng cài. Cần khoan kính.



Trolley hanger and guide
Bánh xe và dẫn hướng



Cut-out dimension
Kích thước cắt




Installation
Lắp đặt




SLIDO CLASSIC 120-N

SOFT CLOSING VERSIONS OVERVIEW / TỔNG QUAN CÁC LOẠI GIẢM CHẤN


With soft and self closing mechanism on one side
Giảm chấn một bên



Without soft and self closing mechanism
Không bao gồm giảm chấn



With soft and self closing mechanism on both sides
Giảm chấn hai bên



SET WITHOUT RUNNING TRACK FOR 1 DOOR / BỘ PHỤ KIỆN CHO 1 CỬA (KHÔNG BAO GỒM RAY TRƯỢT)

Version Phiên bản	Door width (mm) Chiều rộng cửa (mm)	Glass thickness (mm) Độ dày kính (mm)	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Without soft closing mechanism Không bao gồm giảm chấn	-	10	941.25.124	2.970.000
	-	12	941.25.125	3.179.000
With soft closing mechanism on one side Giảm chấn một bên	≥717	10	941.25.103 ✖	4.862.000
With soft closing mechanism on both sides Giảm chấn hai bên	≥1114	10	941.25.109 ✖	6.391.000

CLASSIC 120-N SET COMPONENTS / PHỤ KIỆN THÀNH PHẦN

Running gear Bánh xe trượt	Art. No. Mã số
Left running gear Bánh xe trượt trái	941.02.022
Right running gear Bánh xe trượt phải	941.02.023
Track buffer Chặn bánh xe	940.42.041
Glass clamp set for 10mm glass Bộ kẹp kính 10mm	940.60.023
Glass clamp set for 12mm glass Bộ kẹp kính 12mm	940.82.035

SLIDO CLASSIC 120-N

RUNNING TRACKS AND ACCESSORIES / RAY TRƯỢT VÀ PHỤ KIỆN

Running track Ray trượt		Material Vật liệu	Finish Màu hoàn thiện	Length (mm) Chiều dài (mm)	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Single running track, 31 x 33 mm (W x H) Ray trượt đơn, 31 x 33 mm (R x C)		Aluminium Nhôm	Silver anodized Mạ màu bạc	2,000	940.43.922	319.000
				3,000	940.43.932	473.000
				4,000	940.43.942	638.000
				6,000	940.43.962	957.000
Clip panel height 115 mm Nắp che cao 115 mm		Aluminium Nhôm	Silver anodized Mạ màu bạc	2,000	940.43.420	1.540.000
				3,000	940.43.430	2.310.000
				4,000	940.43.440	3.069.000
				6,000	940.43.460	4.609.000

ADDITIONAL COMPONENTS / PHỤ KIỆN BỔ SUNG

Additional components Phụ kiện bổ sung		Material Vật liệu	Finish Màu hoàn thiện	Length (mm) Chiều dài (mm)	Wall to track centre distance (mm) Khoảng cách tâm ray đến tường (mm)	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Mounting bracket Bát treo tường		Steel Thép	Galvanized Mạ kẽm	36	16 - 25	940.42.061	30.000
				44	18 - 33	940.62.061	50.000
				64	33 - 55	940.42.063	50.000

SLIDO CLASSIC SYNCHRO ADDITIONAL SET FOR CLASSIC N

BỘ PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ CHO CLASSIC N



FEATURES

Đặc điểm kỹ thuật

- > For 2-leaf glass sliding doors
- > Symmetrical opening of 2 door leaves
- > Door width 600 - 1,500 mm
- > Cho cửa trượt kính 2 cánh
- > Mở đồng bộ 2 cánh
- > Chiều rộng cửa 600 - 1,500 mm

Note

This additional set must be ordered in combination with 2 glass clamp sets and running track.
This product is not usable for versions with soft closing mechanism.

Lưu ý


Bộ phụ kiện này cần được đặt hàng đồng thời với 2 bộ kẹp kính và ray trượt. Sản phẩm không thể sử dụng được giảm chấn.



Synchro fitting set Phụ kiện đồng bộ	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
For 2-leaf sliding doors Cho cửa trượt 2 cánh	940.44.003	3.960.000

SLIDO CLASSIC 80-L / 120-L WITH FLUID DAMPER

SLIDO CLASSIC 80-L / 120-L VỚI BỘ GIẢM CHẤN THỦY LỰC




FEATURES

Đặc điểm kĩ thuật


- > Area of application: For 1-leaf and 2-leaf glass sliding doors
- > Door height adjustable: ± 4 mm
- > Door weight: $\leq 80/120$ kg
- > Installation: Wall mounting and ceiling installation.
Suspension with flange clip (without tools and glass drilling)



- > Ứng dụng: Cho cửa trượt kính 1 cánh và 2 cánh
- > Chiều cao cửa điều chỉnh được: ± 4 mm
- > Khối lượng cửa: $\leq 80 / 120$ kg
- > Lắp đặt: Gắn tường và gắn trần.
Bắt treo dạng cài (không cần dụng cụ và không khoan kính)



Calculation of glass height / Tính kích thước kính
 $H1 = H - 85$
 H1: chiều cao kính (mm)
 H: chiều cao ô chờ (mm)




Guide and trolley hanger
 Dẫn hướng và bánh xe treo

SLIDO CLASSIC 80-L / 120-L WITH FLUID DAMPER


SLIDO CLASSIC 80-L / 120-L VỚI BỘ GIẢM CHẤN THỦY LỰC

SOFT CLOSING VERSIONS OVERVIEW / TỔNG QUAN CÁC LOẠI GIẢM CHẤN


Without soft and self closing mechanism
Không bao gồm cơ cấu giảm chấn và tự đóng




With soft and self closing mechanism on one side and shock absorber on the other
Một bên giảm chấn và tự đóng, một bên giảm chấn



With soft and self closing mechanism on one side
Giảm chấn và tự đóng một bên



With soft and self closing mechanism on both sides
Giảm chấn và tự đóng hai bên



SET WITHOUT RUNNING TRACK FOR 1 DOOR / BỘ PHỤ KIỆN CHO 1 CỬA (KHÔNG BAO GỒM RAY TRƯỢT)

Version Phiên bản	Door weight (kg) Khối lượng cửa (kg)	Door width (mm) Chiều rộng cửa (mm)	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Without soft and self closing mechanism Không bao gồm giảm chấn	80	≥500	940.83.034	✗ 1.628.000
	120	≥500	941.25.014	✗ 1.628.000
With soft and self closing mechanism on one side Giảm chấn và tự đóng một bên	80	≥517	940.83.035	✗ 3.135.000
	120	≥579	941.25.015	✗ 3.223.000
With soft and self closing mechanism on one side and shock absorber Một bên giảm chấn và tự đóng, một bên giảm chấn	80	≥556	940.83.036	✗ 3.619.000
	120	≥618	941.25.016	✗ 3.751.000
With soft and self closing mechanism on both sides Giảm chấn và tự đóng hai bên	80	≥780	940.83.037	✗ 4.290.000
	120	≥904	941.25.017	✗ 4.642.000

GLASS CLAMP SET / BỘ KẸP KÍNH



Running track Ray trượt	Length (mm) Chiều dài (mm)	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Clamp set for 10mm thick glass Bộ kẹp cho kính dày 10mm	200	940.43.041	✗ 1.133.000
Clamp set for 12mm thick glass Bộ kẹp cho kính dày 12mm	200	940.43.400	✗ 1.133.000
Side cover for glass clamp Nắp che bên cho kẹp kính	200	940.43.046	✗ 374.000
End cap set for 10mm thick glass Nắp che cuối cho kính dày 10 mm	-	940.43.050	✗ 154.000
End cap set for 12mm thick glass Nắp che cuối cho kính dày 12 mm	-	940.43.401	✗ 154.000

SLIDO CLASSIC 80-L / 120-L WITH FLUID DAMPER


SLIDO CLASSIC 80-L / 120-L VỚI BỘ GIẢM CHẤN THỦY LỰC

ACCESSORIES FOR RETROFITTING (SUITABLE WITH BASIC SET OF FLUID SERIES) /


PHỤ KIỆN TRANG BỊ THÊM (PHÙ HỢP VỚI BỘ CƠ BẢN CỦA FLUID SERIES)

		Door weight (kg) Khối lượng cửa (kg)	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Soft and self closing mechanism Giảm chấn và tự đóng		80	940.83.300 ✖	1.221.000
		120	941.02.300 ✖	1.452.000
Shock absorber Giảm chấn		80	940.83.301 ✖	550.000
		120	941.02.301 ✖	550.000

RUNNING TRACKS AND ACCESSORIES / RAY TRƯỢT VÀ PHỤ KIỆN

Running track Ray trượt	Material Vật liệu	Finish Màu hoàn thiện	Length (mm) Chiều dài (mm)	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Single running track, 31 x 33 mm (W x H) Ray trượt đơn, 31 x 33 mm (R x C)		Aluminium Nhôm	Silver anodized Mạ màu bạc	2,000	940.43.922 319.000
				3,000	940.43.932 473.000
				4,000	940.43.942 638.000
				6,000	940.43.962 957.000
Clip panel height 90 mm Nắp che cao 90 mm		Aluminium Nhôm	Silver anodized Mạ màu bạc	2,000	941.25.720 ✖ 1.232.000
				3,000	941.25.730 ✖ 1.848.000
				4,000	941.25.740 ✖ 2.453.000
				6,000	941.25.760 ✖ 3.696.000

ADDITIONAL COMPONENTS / PHỤ KIỆN BỔ SUNG

Description Mô tả	Material Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Length (mm) Chiều dài (mm)	Wall to track centre distance Chiều dài (mm)	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Mounting bracket Bát treo tường		Steel Thép	Galvanized Mạ kẽm	36	16 - 25	940.42.061 30.000
				44	18 - 33	940.62.061 ✖ 50.000
				64	33 - 55	940.42.063 ✖ 50.000

SLIDO CLASSIC SYNCHRO ADDITIONAL SET FOR CLASSIC L

BỘ PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ CHO CLASSIC L



FEATURES

Đặc điểm kỹ thuật

- > For 2-leaf glass sliding doors
- > Symmetrical opening of 2 door leaves
- > Door width 600 - 1,500 mm
- > Cho cửa trượt kính 2 cánh
- > Mở đồng bộ 2 cánh
- > Chiều rộng cửa 600 - 1,500 mm

Note

The additional set can only be used in conjunction with basic equipment consisting of two sets for 1-leaf sliding doors (Classic 80-L or 120-L) and running track. Not suitable for versions with soft and self closing mechanism.

Lưu ý

Bộ phụ kiện này chỉ có thể sử dụng chung với các sản phẩm cơ bản bao gồm 2 bộ cửa trượt 1 cánh (Classic 80-L hoặc 120-L) và ray trượt. Không phù hợp cho loại có giảm chấn và tự đóng.




Synchro fitting set Phụ kiện đồng bộ	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
For 2-leaf sliding doors Cho cửa trượt 2 cánh	941.02.005 	1.584.000



SLIDO CLASSIC ADDITIONAL SET STACKING FOR CLASSIC L


BỘ PHỤ KIỆN XẾP CHỖ CHO CLASSIC L





FEATURES

Đặc điểm kỹ thuật

- > For stacking 2 to 4 door leaves
- > Glass thickness 10 mm
- > Door width ≥700 mm
- > Cho cửa xếp chồng 2 đến 4 cánh
- > Độ dày kính 10 mm
- > Chiều rộng cửa ≥700 mm



TB = door width, LM = internal width, B = total width
2 doors: TB = (LM + 97 mm) / 2
3 doors: TB = (LM + 134 mm) / 3
4 doors: TB = (LM + 171 mm) / 4



- ① Floor guide / Dẫn hướng sàn
- ② Floor guide for stacking / Dẫn hướng sàn cho xếp chồng

SET COMPONENTS / PHỤ KIỆN THÀNH PHẦN

Set components Phụ kiện thành phần		For 2-leaf door Cho cửa 2 cánh	For 3-leaf door Cho cửa 3 cánh	For 4-leaf door Cho cửa 4 cánh	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Floor guide Dẫn hướng sàn		1 pc	1 pc	1 pc	940.82.079	297.000
Follower Bas dẫn hướng		4 pcs	6 pcs	8 pcs	940.44.410	165.000
Floor guide for stacking set Dẫn hướng sàn cho bộ phụ kiện xếp chồng		1 set	2 sets	3 sets	940.44.210	264.000

SLIDING DOOR BARN TYPE

CỬA TRƯỢT KIỂU NHÀ KHO



FEATURES

Đặc điểm kỹ thuật

- > Area of application: For 1-leaf and 2-leaf sliding doors
- > Glass thickness: 10-12 mm
- > Door weight: ≤ 120 kg
- > Running track: $\varnothing 25$ mm



- > Ứng dụng: Cho cửa trượt 1 cánh và 2 cánh
- > Độ dày kính: 10-12 mm
- > Khối lượng cửa: ≤ 120 kg
- > Ray trượt $\varnothing 25$ mm

Note:

Fitting set includes 4 glass fixing brackets, for door weight up to 100 kg. For door weight up to 120 kg, please buy additional glass fixing bracket.

Lưu ý:

Bộ phụ kiện bao gồm sẵn 4 kẹp kính, cho cửa nặng tới 100 kg. Đối với cửa có khối lượng tới 120kg, xin vui lòng mua thêm phụ kiện gắn kính.



SLIDING DOOR BARN TYPE

CỬA TRƯỢT KIỂU NHÀ KHO

SET WITHOUT RUNNING TRACK FOR 1 DOOR / BỘ PHỤ KIỆN CHO 1 CỬA (KHÔNG BAO GỒM RAY TRƯỢT)

Version Phiên bản	Door weight (kg) Khối lượng cửa (kg)	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Without soft closing mechanism Không bao gồm giảm chấn	120 kg	981.71.070	2.871.000

RUNNING TRACKS / RAY TRƯỢT

Description Mô tả	Material Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Length (mm) Chiều dài (mm)	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Single running track, Ø25 mm Ray trượt đơn, Ø25 mm	Stainless Steel 304 Inox 304	Satin Mờ	2000	981.71.080	1.155.000
			2500	981.71.090	1.441.000

ADDITIONAL COMPONENTS / PHỤ KIỆN BỔ SUNG

Description Mô tả	Material Vật liệu	Finish Hoàn thiện	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Glass fixing bracket / Bát treo ray gắn kính	Stainless Steel 304 Inox 304	Satin Mờ	981.71.180	198.000
End connector / Bát treo cuối gắn tường			981.71.181	198.000







HÄFELE

www.hafele.com

Häfele Vietnam LLC.

3rd Floor, Ree Tower
9 Doan Van Bo Str., Dist.4, HCMC
Phone: (+84 28) 39 113 113
Email: info@hafele.com.vn



732.98.145 - September 2020